

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Herbion sirop de pătlagină

Extract fluid de frunze de pătlagină (*Plantago lanceolata* L.s.l.)

Extract fluid de flori de nalbă (*Malva sylvestris* L.)

Acid ascorbic

1.25g/1.25g/65mg/5ml

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Herbion sirop de pătlagină și pentru ce se utilizează.
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Herbion sirop de pătlagină.
3. Cum să utilizați Herbion sirop de pătlagină.
4. Reacții adverse posibile.
5. Cum se păstrează Herbion sirop de pătlagină.
6. Conținutul ambalajului și alte informații.

1. Ce este Herbion sirop de pătlagină și pentru ce se utilizează

Herbion sirop de pătlagină conține extract din amestec de frunze de pătlagină și flori de nalbă, precum și vitamina C. Mucilagiile conținute în ambele ierburi în calitate de substanțe active formează un strat subțire pe membrana mucoasă a cavității orale și orofaringiene, protejându-le astfel, de stimulii care declanșează tusea.

Herbion sirop de pătlagină este un medicament de origine vegetală, recomandat pentru tusea uscată, iritantă, care însoțește maladiile tractului respirator superior.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Herbion sirop de pătlagină

Nu utilizați Herbion sirop de pătlagină

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la extractul de frunze de pătlagină, extractul de nalbă sau la alți excipienți (enumerați la pct. 6).

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua Herbion sirop de pătlagină.

- Dacă aveți maladii respiratorii cu evoluție prelungită, aveți dificultăți de respirație, febră, tuse persistentă sau răgușeală, spută sanguinolentă, trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră.
- dacă aveți diabet zaharat trebuie să cunoașteți că acest sirop conține zahăr, de aceea nu este recomandabil pentru dumneavoastră.
- dacă tusea nu se oprește după o săptămână de tratament cu acest medicament, consultați medicul dumneavoastră.

Herbion sirop de pătlagină împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu există date privind influența Herbion sirop de pătlagină asupra efectelor altor medicamente.

Herbion sirop de pătlagină cu alimente, băuturi și alcool

Nu au fost raportate interacțiuni cu alimentele.

Nu consumați alimente sau băuturi imediat după ce ați luat medicamentul.

Sarcina alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați la sân, credeți că sunteți gravidă sau intenționați să deveniți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Herbion sirop de pătlagină nu este recomandat în timpul sarcinii și alăptării, deoarece nu există date suficiente privind utilizarea siropului la gravide și femeile care alăptează.

Nu sunt disponibile date privind efectele asupra fertilității.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu s-a raportat ca Herbion sirop de pătlagină să influențeze asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Herbion sirop de pătlagină conține zahăr și parahidroxibenzoat de metil (E218)

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a utiliza acest medicament. Doza pentru o priză pentru adulți (2 lingurițe dozatoare) conține 8 g zahăr. Acest lucru trebuie luat în considerare la pacienții cu diabet zaharat.

Parahidroxibenzoatul de metil (E218) poate provoca reacții alergice (posibil, întârziate).

3. Cum să utilizați Herbion sirop de pătlagină

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată pentru adulți este de 2 lingurițe dozatoare de sirop de 3-5 ori pe zi.

Copii și adolescenți

Doza recomandată pentru adolescenți cu vârsta peste 14 ani este de 2 lingurițe dozatoare de 3-5 ori pe zi. Pentru copii și adolescenți cu vârsta de 7-14 ani doza recomandată este de 1-2 lingurițe dozatoare de 3 ori pe zi, iar pentru copii cu vârsta de 1-7 ani – 1 linguriță dozatoare de 3 ori pe zi.

Nu trebuie să mâncați sau să consumați lichide imediat după administrarea Herbion sirop de pătlagină, deoarece medicamentul poate fi eliminat prea rapid de pe mucoasa orală sau orofaringiană.

Se recomandă să consultați medicul sau farmacistul dacă simptomele nu dispar după o săptămână de tratament.

Agitați flaconul înainte de utilizare.

Se recomandă să consumați din abundență ceai și băuturi calde pe parcursul tratamentului cu acest medicament.

Dacă ați luat mai mult Herbion sirop de pătlagină decât trebuie

Nu luați doze mai mari decât cele recomandate. Dacă ați luat o supradoză, consultați imediat medicul dumneavoastră.

Dacă ați uitat să luați Herbion sirop de pătlagină

Nu luați o doză dublă, pentru a compensa doza uitată.

Luăți doza omisă cât mai curând posibil, cu excepția cazului când se apropie timpul de a lua doza următoare. În acest caz nu luați doza omisă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Herbion sirop de pătlagină poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Tulburări ale sistemului imunitar

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane): reacții de hipersensibilitate la componentele medicamentului.

Dacă apar reacții de hipersensibilitate, întrerupeți utilizarea medicamentului și adresați-vă medicului dumneavoastră.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <http://www.amdm.gov.md> sau email: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Herbion sirop de pătlagină

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Herbion sirop de pătlagină după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Înainte de prima deschidere a flaconului

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

După prima deschidere a flaconului

A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C.

Siropul trebuie utilizat timp de 3 luni după prima deschidere a flaconului.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații.

Ce conține Herbion sirop de pătlagină

- Substanțele active este extractul hidric fluid de frunze de pătlagină, extractul hidric fluid de flori de nalbă și vitamina C.

Fiecare 5 ml (1 linguriță dozatoare) sirop conțin:

Extract fluid de frunze de pătlagină (*Plantago lanceolata L.s.l.*) (1:5) – 1,25 g.

Solvent de extracție: apa.

Extract fluid de flori de nalbă (*Malva sylvestris L.*) (1:5) – 1,25g.

Solvent de extracție: apa.

Acid ascorbic (vitamina C) 65 mg, sub formă de ascorbat de sodiu 73,12 mg.

-Celelalte componente sunt: zahăr, parahidroxibenzoat de metil (E218) și aromă de ulei de portocală.

Cum arată Herbion sirop de pătlagină și conținutul ambalajului

Siropul este un lichid de culoare brună până la brun-roșietică, cu aromă și gust caracteristic.

Siropul este disponibil în cutie cu 1 flacon cu 150 ml sirop și o linguriță dozatoare.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2021

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>